


LAMPARAS SOLARES



WANEERGY

NOSOTROS

Nuestra compañía es una empresa eléctrica de nueva creación dedicada a la investigación y el desarrollo, la producción y las ventas. Nos especializamos en la producción de productos eléctricos de bajo voltaje, y estamos comprometidos a ser un fabricante profesional de electricidad y brindar a los clientes productos y soluciones eléctricas integrales para construcciones.

La empresa cuenta con equipos de producción de clase mundial y un laboratorio con estándares nacionales. En el espíritu de innovación tecnológica, la introducción de tecnología de punta y sistemas de gestión avanzados, la empresa se esmera constantemente por mejorar la calidad de sus productos, tomando el progreso tecnológico como motor para el desarrollo empresarial. Con el espíritu de innovación tecnológica, la introducción de tecnología de punta y sistemas de gestión avanzados, la empresa mejora constantemente la calidad de sus productos, tomando el progreso tecnológico como precursor, para garantizar que proporciona a los usuarios productos y servicios de alta calidad. La compañía se esfuerza constantemente por mejorar la calidad de sus productos, tomando el progreso tecnológico como pionero para garantizar productos y servicios de alta calidad para los usuarios.

En la actualidad, la buena calidad y los servicios posventa nos han permitido obtener una amplia cantidad de clientes en todo el mundo, ganando grandes elogios y reconocimientos.

Damos una calurosa bienvenida a los clientes nacionales y extranjeros para que nos contacten, esperando una mayor cooperación que nos permitirá un mejor desarrollo y beneficio mutuo.

GRADOS DE PROTECCIÓN DE LUMINARIOS (IP)

International Protection

(Protección Internacional)

IP () ()

Primer Índice

Segundo Índice

0	Sin protección	0	Sin protección
1	Protección contra cuerpos sólidos grandes	1	Protección contra goteo de agua vertical
2	Protección contra cuerpos sólidos medianos	2	Protección contra goteo de agua inclinada verticalmente
3	Protección contra cuerpos sólidos pequeños	3	Protección contra agua en spray
4	Protección contra cuerpos sólidos muy pequeños	4	Protección contra salpicaduras de agua
5	Protección contra residuos de polvo	5	Protección contra chorros de agua en cualquier dirección con manguera
6	Protección contra penetración de cualquier sólido	6	Protección contra inundaciones
		7	Protección contra la inmersión temporal
		8	Protección durante inmersión continua
		9	Protección contra la introducción de agua usando pistolas de limpieza de alta presión

TONALIDADES DE LUZ EN LÁMPARAS LED

BLANCO CÁLIDO

2700-3200 K



LUZ CÁLIDA

Aplicación en viviendas para crear un ambiente de luz acogedor y de relajación.

BLANCO NEUTRO

3500-4500 K



LUZ BÁSICA NEUTRA

Aplicación de luz básica general en áreas destinadas a vivienda. Ideal para zonas de accesos, pasillos y escaleras.

BLANCO FRÍO

5500-8000 K



LUZ FRÍA

Aplicación para áreas de trabajo. Tienen efecto positivo en el bienestar y estado de ánimo, además ayuda a fomentar la concentración y vitalidad.

LED

TIEMPO DE VIDA



Duración equivalente a 20 lámparas comunes



AHORRO EN CONSUMO ENERGÉTICO, DEL:

75-90%

EFICIENCIA LUMÍNICA

90%

CANTIDAD DE ENERGÍA QUE SE TRANSFORMA EN LUZ.

FLUORESCENTE

TIEMPO DE VIDA



Duración equivalente a 8 lámparas comunes



AHORRO EN CONSUMO ENERGÉTICO, DEL:

60%

EFICIENCIA LUMÍNICA

60%

CANTIDAD DE ENERGÍA QUE SE TRANSFORMA EN LUZ.

INCANDESCENTE

TIEMPO DE VIDA



Genera muy poca luz y mucho calor, por lo que presenta muy baja eficiencia lumínica, lo cual representa mayores daños al medio ambiente y calentamiento global.



AHORRO EN CONSUMO ENERGÉTICO, DEL:

0%

EFICIENCIA LUMÍNICA

15%

CANTIDAD DE ENERGÍA QUE SE TRANSFORMA EN LUZ.

LAMPARA SOLAR C/BOCINA BLUETOOTH



Ref: 40895
CB: 8435388408957

Ref: 40894
CB: 8435388408964



10 pcs



Bocina



Solar



B.T.

	Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.
⊕+●●	40895	65	50	5000 Lm	6500K + R + B
⊕+●●	40896	65	50	5000 Lm	6500K + R + B

REFLECTOR URBANO SOLAR
BOCINA POWER BANK



30 pcs



Solar



Power Bank

	Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.
⊕+●●	40680	65	80	8000 Lm	6500K + R + B

Ref: 40680
Ref: 8435388406809



REFLECTOR URBANO SOLAR
4 TONOS 3 TEMPERATURAS





20 pcs



Solar



Power Bank



3 Temp.

	Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.
⊕○○+●●	40680	65	80	8000 Lm	6500K + R + B

Ref: 60340
Ref: 8435388603406

REFLECTOR URBANO SOLAR

RECARGABLE + POWER BANK







30 pcs
Solar
Power Bank

	Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.
  	63514	65	150	15,000 Lm	6500K + R + B

Ref: **63514**

CB: **8435388635148**

LAMPARA LED SOLAR

REFLECTOR CON CAMARA






5 pcs
Solar
Cámara
Exterior

	Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.
	40946	66	300	30,000 Lm	8000K



Ref: **40946**

CB: **8435388409466**








5 pcs
Solar
Cámara
Exterior

	Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.
	63509	66	300	30,000 Lm	8000K

Ref: **63509**

CB: **8435388635094**



REFLECTOR LED + PANEL SOLAR



20 pcs



Solar



Exterior

	Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.
●	41129	65	50	5000 Lm	8000K

Cable : 5 metros

Ref: **41129**CB: **8435388411292**

10 pcs



Solar



Exterior

	Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.
●	41130	65	100	10,000 Lm	8000K

Cable : 5 metros

Ref: **41130**CB: **8435388411308**

10 pcs



Solar



Exterior

	Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.
●	41131	65	200	20,000 Lm	8000K

Cable : 5 metros

Ref: **411301**CB: **8435388411315**



REFLECTOR LED + PANEL SOLAR



222 mm

Ref: **40836**

CB: **8435388408360**

Ref: **40837**

CB: **8435388408377**

Ref: **40838**

CB: **8435388408384**



10 pcs



Solar




Exterior

	Mod.	IP	W	Lúmenes	LEDs	Temp.
●	40836	65	60	6000 Lm	80	8000K
●	40837	65	120	12,000Lm	108	8000K
●	40838	65	200	20,000Lm	208	8000K

224 mm

250 mm



250 mm

Ref: **60657**

CB: **8435388606575**



10 pcs



Solar



Exterior



3 Temp.

	Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.
●●●	60657	66	100	10,000 Lm	3 Temp.



5 pcs



Solar



Exterior



3 Temp.

	Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.
●●●	60658	66	200	20,000 Lm	3 Temp.

Ref: **60658**

CB: **8435388606582**



190 mm

252 mm

350 mm

350 mm



REFLECTOR LED + PANEL SOLAR



Ref: **60659**
CB: **8435388606599**



5 pcs



Solar



Exterior



3 Temp.

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.
000 60659	66	300	30,000 Lm	3 Temp.



5 pcs



Solar



Exterior



3 Temp.

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.
000 60659	66	500	50,000 Lm	3 Temp.

Ref: **60660**
CB: **8435388606605**



20 pcs



Solar



Exterior

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.
0 40843	67	100	10,000 Lm	8000K

Ref: **40843**
CB: **8435388408438**



10 pcs



Solar



Exterior

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.
0 40844	67	150	15,000 Lm	8000K



Ref: **40844**
CB: **8435388408445**



REFLECTOR LED + PANEL SOLAR



Ref: **40845**
CB: **8435388408452**



Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.
40845	67	200	20,000 Lm	8000K




Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.
40959	67	100	10,000 Lm	8000K



Ref: **40959**
CB: **8435388409596**




Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.
40960	67	200	20,000 Lm	8000K



Ref: **40960**
CB: **8435388409602**



Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.
40961	67	300	30,000 Lm	8000K



Ref: **40961**
CB: **8435388409619**



LAMPARA LED SOLAR GRANDE C/ SENSOR



Ref: **40723**
CB: **8435388407233**



	Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.
●	40723	65	50	5,000 Lm	8000K

LAMPARA LED SOLAR PEQUEÑA C/ SENSOR



	Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.
●	40753	65	35	3,500 Lm	8000K



Ref: **40753**
CB: **8435388407530**



Ref: **40846**
CB: **8435388408469**



	Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.
●	40846	65	50	5,000 Lm	8000K



LAMPARA LED SOLAR COLGANTE



36 pcs Solar Exterior

	Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.
●	40850	66	20	2000 Lm	8000K

Ref: **40850**
CB: **8435388408506**

LAMPARA LED SOLAR COLGANTE DOBLE

36 pcs Solar Exterior

	Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.
●	40851	65	40	4000 Lm	8000K

Ref: **40851**
CB: **8435388408513**



LAMPARA LED SOLAR ANGURO P/ ESQUINA



500 pcs Solar Exterior

	Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.
●	40849	65	35	500 Lm	8000K

Ref: **40849**
CB: **8435388408490**



LAMPARA LED SOLAR ANGULO P/ ESQUINA



 **240 pcs**  **Solar**  **Exterior**

	Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.
●	40926	65	8	800 Lm	8000K

Ref: **40926**
CB: **8435388409268**

ARBOTANTE SOLAR PARED

 **200 pcs**  **Solar**  **Exterior**

	Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.
●	40847	65	5	500 Lm	8000K

Ref: **40847**
CB: **8435388408476**



 **200 pcs**  **Solar**  **Exterior**

	Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.
●	40848	65	10	1,000 Lm	8000K

Ref: **40848**
CB: **8435388408483**



LAMPARA SOLAR PARA JARDIN C/ SENSOR



 100 pcs  Solar  Exterior

	Mod.	IP	W	Lúmenes	LEDs	Temp.
●	40950	65	10	1,000 Lm	30	8000K

Ref: **40950**
CB: **8435388409503**

 100 pcs  Solar  Exterior

	Mod.	IP	W	Lúmenes	LEDs	Temp.
●	40625	65	10	1,000 Lm	30	8000K

Ref: **40625**
CB: **8435388406250**



LAMPARA SOLAR PARA JARDIN C/ SENSOR



 40 pcs  Solar  Exterior

	Mod.	IP	W	Lúmenes	LEDs	Temp.
●	40626	65	20	2,000 Lm	60	8000K

Ref: **40626**
CB: **8435388406267**



LAMPARA SOLAR PARA JARDIN C/ SENSOR



100 PCS Solar Exterior

	Mod.	IP	W	Lúmenes	LEDs	Temp.
●	40754	65	30	3,000 Lm	100	8000K

Ref: **40754**
CB: **8435388407547**

REFLECTOR CON PANEL SOLAR

60 PCS Solar Exterior

	Mod.	IP	W	Lúmenes	LEDs	Temp.
●	40956	65	45	4,500 Lm	96	8000K



Ref: **40956**
CB: **8435388409565**

REFLECTOR CON PANEL SOLAR



60 PCS Solar Exterior

	Mod.	IP	W	Lúmenes	LEDs	Temp.
●	40755	65	45	4,500 Lm	96	8000K

Ref: **40755**
CB: **8435388407554**

LAMPARA SOLAR IMPERMEABLE DE PARED PARA JARDIN



40 pcs



Solar



Exterior

	Mod.	IP	W	Lúmenes	LEDs	Temp.
●	40839	65	50	5,000 Lm	100	8000K

Ref: **40839**
CB: **8435388408391**





40 pcs



Solar



Exterior

	Mod.	IP	W	Lúmenes	LEDs	Temp.
●	40759	65	50	5,000 Lm	78	8000K



Ref: **40759**
CB: **84353884075952**

MINI FOTOCELDA


100 pcs

Mod.	Amperes	Voltaje	Frecuencia
05107	6Amp	110-240V	60Hz

Acabado

Blaco + Azul

Ref: 05107
CB: 8435388051077




100 pcs

Mod.	Amperes	Voltaje	Frecuencia
05111	6Amp	110-240V	60Hz

Acabado

Blaco + Negro

Ref: 05111
CB: 8435388051114